

## L-KA-2943

- Bullet-Kamera
- Auflösung 2560 x 1440 px (4MP)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 80 m
- Wide Dynamic Range (120dB)
- wettergeschützt (IP67)



Die L-KA-2943 ist eine HD-CVI Bullet-Kamera mit IR-Strahler (max. 80 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 4 Megapixel (2560 x 1440 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR. Über einen DIP-Schalter am Kabel kann das HD-CVI Signal auch auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Einstellungen können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Wahlweise kann die Kamera mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V AC betrieben werden.



### TECHNISCHE DATEN

#### Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.3
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blickwinkel	99° - 28° (H)

#### Video

Auflösung	4MP (2560 x 1440 px)
Bildraten	Main Stream: bis 25 bps bei 2688 x 1520

#### Beleuchtung

IR-Beleuchtung	ja; bis 80 m
----------------	--------------

#### Funktionen

Verschlusszeiten	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR; 120 dB
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	2D, 3D
Weißabgleich	automatisch, manuell
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch

#### Alarm und Audio

Alarm Eingänge	nein
----------------	------

#### Allgemein


Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC (Klemmanschluss)
---------------------	-----------------------------------

<b>Spannungsausgang</b>	12 V DC, max 2 W
<b>Leistungsaufnahme</b>	max 17,2W
<b>Videonorm</b>	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS
<b>Videoausgang</b>	1 x BNC: HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter)
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Abmessungen</b>	241,8 mm x 90,7 mm x 90,7 mm
<b>Gewicht</b>	630 g
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>zul. Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis +60 °C


### Lieferumfang

<b>Lieferumfang</b>	Montagezubehör, BDA
---------------------	---------------------

### BILDER



### ZUBEHÖR

	<b>L-AB6</b> Anschlussbox		<b>L-EA1</b> Eckhalterung für High Speed Dome
	<b>L-MA1</b> Masthalter		<b>L-MA2</b> Masthalter